


こちらを使用して制作したデザインを  
jpegに書き出してください

#### 規定のテンプレート


- ☑「SONOCA\_temp\_CS3.ai」(Illustrator用)
- ☑「SONOCA\_temp.psd」(Photoshop用)

制作手順の詳細と注意事項について

次頁をご確認ください



書き出した  
jpg画像



断裁枠は取り外して  
書き出してください。



テンプレート SONOCA\_temp\_CS3.ai

#### 文字の境界

テキストや重要な情報は必ず内側に収めてください。

#### 仕上がり位置

断裁される位置です。

#### 裁ち落とし(塗り足し)

写真や絵柄が仕上がり位置まで必要な場合塗り足しまで制作してください。仕上がり位置から裁ち落としの部分は最終的に切り落とされます。

### 裁ち落とし(塗り足し)について

印刷物は、仕上がりサイズより大きな印刷用紙に印刷を行い、数百枚から数千枚をまとめて断裁機で仕上りサイズに断裁します。断裁される際に発生するわずかなずれによって印刷物は仕上りのラインの外側で断裁されてしまう場合があります。この場合に裁ち落とし領域に絵柄が入っていない(=裁ち落としの領域に印刷されている物がない)と、元の紙の色(=白地)が印刷物の中に入ってしまうことになります。

トリミングの詳細については5ページをご覧ください

#### ☑ カラーモードはCMYKにしてください

- Illustratorのカラーモード設定・画像のカラーモード設定をもう一度ご確認ください。テンプレートをご利用の場合CMYKに設定してあります。

#### ☑ 解像度は350dpiになっていますか

- 画像の解像度は350dpiに設定してください。テンプレートをご利用の場合350dpiに設定してあります。

#### ☑ アピアランスの分割

- Illustratorでは透明やドロップシャドウなどの効果を使った場合、正常に印刷されない場合があります。それを回避するために、Illustrator上では効果を使わずフォトショップで作成しデータ統合したものを使用する、もしくはIllustratorで作成した場合、アピアランスの分割をする方法があります。アピアランスの分割というのはビットマップ(ドット)化することです。

※ アピアランスの分割は「オブジェクト」から選択できます。


※ アピアランスの分割の前に「効果」→「ドキュメントのラスタライズ効果設定」→「その他」で解像度を350dpiに設定してください。スクリーン(72dpi)のままだと効果の解像度が粗くなります。(テンプレートでは適用済みです。)



#### ☑ データの保存

- aiデータでの保存以外に、最終的なデザインのjpgでの書き出しを行ってください。(※ jpg画像は断裁枠は取り外して書き出してください。)

- ① 「ファイル」→「書き出し」→「書き出し形式」を選択
- ② 「ファイル形式:jpg」を選択、「アートボードごとに作成」にチェックし書き出し
- ③ 「カラーモード:CMYK」・「画質:10<最高(低圧縮率)>」・「圧縮方式:ベースライン(標準)」・「解像度:その他(350dpi)」・「アンチエイリアス:アートに最適(スーパーサンプリング)」を選択。




jpgの書き出し

#### ☑ 入稿データ

- 入稿データとして、最終的なカードのデザインとして書き出したjpg画像をお送りください。

※ jpg画像は断裁枠は取り外して書き出してください。



テンプレート SONOCA\_temp.psd



#### 文字の境界(内側のガイド)

テキストや重要な情報は必ず内側に収めてください。



#### 仕上がり位置(外側のガイド)

断裁される位置です。



#### 裁ち落とし(塗り足し)

写真や絵柄が仕上がり位置まで必要な場合塗り足しまで制作してください  
こちらの部分は最終的に切り落とされます。

### 裁ち落とし(塗り足し)について

印刷物は、仕上がりサイズより大きな印刷用紙に印刷を行い、数百枚から数千枚をまとめて断裁機で仕上りサイズに断裁します。断裁される際に発生するわずかなずれによって印刷物は仕上りのラインの外側で断裁されてしまう場合があります。この場合に裁ち落とし領域に絵柄が入っていない(=裁ち落としの領域に印刷されている物がない)と、元の紙の色(=白地)が印刷物の中に入ってしまうことになります。

トリミングの詳細については5ページをご覧ください

#### ☑ カラーモードはCMYKにしてください

- Photoshopのカラーモード設定をもう一度ご確認ください。テンプレートをご利用の場合CMYKに設定してあります。

#### ☑ 解像度は350dpiになっていますか

- 画像の解像度は350dpiに設定してください。テンプレートをご利用の場合350dpiに設定してあります。

#### ☑ データの保存

- psdデータでの保存以外に、最終的なデザインのjpgでの書き出しを行ってください。  
(※ jpg画像は断裁枠は取り外して書き出してください。)

- ① 「ファイル」→「別名で保存」選択
- ② 「フォーマット:jpg」を選択し保存
- ③ 「画質:12」、「圧縮方式:ベースライン(標準)」を選択しOK。

#### ☑ 入稿データ

- 入稿データとして、最終的なカードのデザインとして書き出したjpg画像をお送りください。

※ jpg画像は断裁枠は取り外して書き出してください。

## 【 画像のトリミングについて 】

	お客様が入稿する画像例	トリミングのイメージ	仕上がりイメージ
<p><b>×</b></p> <p><b>タイトルが切れる</b></p> <p>タイトルなどを端にレイアウトすると仕上がり時に切れてしまうので、重要な要素は文字の境界線の内側にレイアウトしてください。</p>			
<p><b>×</b></p> <p><b>背景画像が足りない</b></p> <p>断裁ズレの影響で白色が見えてしまうことがあるので、白枠などは付けずにフチまで絵柄がある画像をご用意ください。</p>			
<p><b>○</b></p> <p><b>タイトルも背景画像も問題なし</b></p> <p>タイトルなど重要な要素が適度に内側にレイアウトされ、フチまで絵柄で満たされている。</p>			

印刷の仕様上、多少の断裁ズレが生じることがありますので、あらかじめご了承ください。